



NADAL®
... siempre el
test adecuado

Test rápidos médicos NADAL®

Ayuda eficiente y fiable para análisis de diagnóstico inmediato

Test rápidos

Diagnósticos de laboratorio

Servicio de laboratorio

Servicio y asesoramiento



nal von minden

Su socio en diagnósticos profesionales.

We help you care!

Durante más de 35 años, nal von minden GmbH ha sido líder en materia de diagnósticos médicos y detección de drogas, estableciendo estándares en este campo mediante la entrega de productos certificados de excelente calidad, una amplia gama y un excelente servicio al cliente. Nuestro objetivo es seguir siendo la empresa más innovadora en este sector y su punto de referencia en materia de diagnósticos *in-vitro*. Para ello, ponemos gran énfasis en la investigación, el desarrollo y un crecimiento saludable.

Actualmente tenemos cinco oficinas diferentes en toda Europa, así como varias filiales y una amplia red de gestores de cuentas y asesores de campo. Esto nos permite ofrecerle un servicio personalizado y soluciones individuales, en cualquier parte del mundo.



Equipo directivo de nal von minden GmbH (de izda. a dcha.):
Sandra von Minden · Roland Meißner · Thomas Zander

La calidad como principio

Actuamos con sentido de responsabilidad, no solo porque es nuestro deber, sino porque forma parte de nuestros principios. Como fabricantes de test rápidos para análisis médicos y de drogas, somos muy conscientes del impacto que pueden tener nuestros productos.

Por esta razón, la calidad y nuestro servicio no solo son nuestra máxima prioridad, sino también nuestro principal compromiso. Desde 2003, nuestro sistema de gestión de calidad está certificado según las EN ISO 13485 e ISO 9001, y es auditado anualmente por la TÜV Rheinland. Las auditorías internas, un amplio panorama de procesos y un sistema de acciones correctivas y preventivas también sirven para asegurar que se mantengan nuestros altos estándares.

We help you care!

Estaremos encantados de trabajar con usted y poder ofrecerle una excelente calidad de producto, una inmejorable relación calidad-precio, asesores personales y un rápido servicio.

Su equipo de nal von minden.

Índice

Información general	2-5
Dispositivos de diagnóstico inmediato	6
Test rápidos	7
Alergias y autoinmunidad	7-8
Bacteriología	9-11
Cardiovascular	12-13
Inflamación e infección	14-18
Estilo de vida	19-20
Obstetricia y fertilidad	21-22
Enfermedades de transmisión sexual	23-24
Enfermedades tropicales y parasitología	25-26
Tumores	27-28
Infecciones del tracto urinario	29-30
Virología	31-33
 Índice alfabético	 34-35



Salvo que se indique lo contrario, todos los test que aparecen en este catálogo tienen el certificado CE y cumplen todos los requisitos de la 98/79/EG.

NADAL®

... siempre el test adecuado.

Los test NADAL® de diagnóstico inmediato abarcan casi todos los campos médicos. Las situaciones en las que nuestros test rápidos pueden proporcionar seguridad van desde el establecimiento de un embarazo hasta el posible diagnóstico de una enfermedad infecciosa, y desde la identificación de un tumor potencial hasta el diagnóstico de un ataque cardíaco.

Además, hemos ampliado nuestra oferta de productos para incluir diagnósticos moleculares mediante PCR en tiempo real (qPCR). La detección de ácido nucleico (ADN y ARN) en virus y bacterias permite un diagnóstico rápido, altamente específico y sensible.

Con nuestro catálogo de controles, le ofrecemos soluciones para garantizar la calidad.

En estos momentos estamos actualizando nuestro catálogo. Si necesita nuevos parámetros, o incluso un test personalizado, no dude en ponerse en contacto con nosotros. Cada año desarrollamos parámetros

nuevos y trabajamos de acuerdo a sus necesidades.

Para obtener más información acerca de un test u otros aspectos determinados, soliciten material informativo a través de:

En nuestros **folletos temáticos** encontrará una serie de ayudas importantes para áreas específicas, como pediatría o salud sexual. Nuestros **catálogos de productos** ofrecen una breve introducción a los test rápidos individuales. Los **folletos de información al paciente** proporcionan a sus pacientes información detallada sobre síntomas específicos.



ventas@nal-vonminden.es



900 938 315




El siguiente código QR le lleva directamente a nuestra página web:







Inside Diagnostics – Su revista de cliente

Dos veces al año le ofrecemos artículos interesantes sobre temas de actualidad, información general detallada y noticias del mundo del diagnóstico, así como breves actualizaciones de la empresa.



NADAL® nal von minden

Principio del test



nal von minden

Dispositivos de diagnóstico inmediato

No todo el mundo dispone de un laboratorio propio, o del tiempo y la energía para digitalizar los resultados de las pruebas. Los test de diagnóstico inmediato (POCT) y los sistemas de lectura pueden aligerar su carga de trabajo. Las modernas soluciones POCT le ofrecen resultados de test con calidad de laboratorio en cuestión de minutos, ahorrando tiempo, energía y recursos. No es necesario enviar las muestras a los laboratorios, esperar los resultados o que el paciente llame para una segunda consulta. Además, estos lectores introducen automáticamente los resultados del test en el ordenador.

Le ofrecemos una gama de dispositivos médicos para los diversos requerimientos de las prácticas y laboratorios. Estos dispositivos le ayudan a realizar diagnósticos rápidos *in-situ* de forma sencilla y fiable. Esto es posible puesto que facilitan la determinación de parámetros como la PCR, la hemoglobina y los marcadores cardíacos, así como el análisis de orina y la medición de la coagulación. Todo ello con calidad de laboratorio e *in-situ*.

Para más información, solicite nuestro folleto de dispositivos de diagnóstico inmediato por correo electrónico a:



ventas@nal-vonminden.es

También podemos atenderle por teléfono:



900 938 315






Alergia y autoinmunidad

Algunas cosas de nuestra vida cotidiana, como los frutos secos, las flores, las joyas o los gatos, pueden desencadenar reacciones físicas muy importantes en personas alérgicas. Sin embargo, estas reacciones se producen por error, ya que las alergias tienen lugar cuando el cuerpo identifica proteínas extrañas, aunque inocuas, como una amenaza y se pone a la defensiva. No obstante, no solo las alergias pueden provocar reacciones. También son comunes las enfermedades autoinmunes, que incitan al cuerpo a atacar a sus propias células y tejidos. Además de las predisposiciones genéticas, las causas también pueden derivar de las amenazas que plantea la vida moderna, como los suavizantes en cosméticos, el polvo fino o la nicotina. Se han identificado ya más de 500 enfermedades autoinmunes diferentes.

Alergia y autoinmunidad

Producto	Material de muestra	Tiempo de lectura	Referencia	Unidades por caja
Antiestreptolisina O				
Test rápido para la detección de antiestreptolisina O				
NADAL® ASO, test de aglutinación en látex	Suero	2 min	795002	50
			795003	100
Proteína de Bence Jones				
Test rápido para la detección de cadenas ligeras de inmunoglobulinas libres (κ/λ)				
Astra Formedic Bence-Jones Protein, test en tira	Orina	15 min	860002	20
Calprotectina/Lactoferrina				
Test rápido para la detección de calprotectina y lactoferrina				
NADAL® Lactoferrin, test en casete	Heces	10 min	1200001	10
NADAL® Calprotectin, test en casete	Heces	10 min	1212001	10
NADAL® Calprotectin, test en casete	Heces	5 min	1212004N-10	10
NADAL® Calprotectin/Lactoferrin, test en casete	Heces	10 min	1212002	10
Ferritina				
Test rápido para la detección de ferritina				
NADAL® Ferritin, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	1201004N-10	10
Inmunoglobulinas				
Test rápido para la detección de anticuerpos IgE				
NADAL® IgE, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	2201001N-10	10
Factores reumatoides				
Test rápido para la detección de todos los subtipos de factor reumatoide				
NADAL® Rheumatoid Factors, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	600002N-30	30
NADAL® Rheumatoid Factors, test de aglutinación en látex	Suero	2 min	795008	50
			795009	100
NADAL® Waaler-Rose, test de aglutinación en látex	Suero	3 min	795017	50
			795018	100
Hormona estimulante de la tiroides				
Test rápido para la detección de la hormona estimulante de la tiroides				
NADAL® TSH, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	580005N-25	25
Enfermedad celiaca				
Test rápido para la detección de anticuerpos contra la transglutaminasa tisular humana y las gliadinas				
NADAL® Celiac Disease tTG, test en casete	Sangre completa/suero	10 min	790001	10
NADAL® Celiac Disease tTG/Gliadins, test en casete	Sangre completa/suero	10 min	790002	10



Bacteriología

Hasta hace pocos siglos, enfermedades como la lepra, las plagas o la tuberculosis eran vistas como un castigo de Dios. Actualmente, sabemos que estas epidemias son causadas por organismos microscópicos que se reproducen de forma independiente e incluso tienen su propio metabolismo. A pesar de su pequeño tamaño en comparación con los seres humanos, todavía hoy en día las bacterias pueden hacer que nuestras necesidades más básicas, como comer, beber y respirar, supongan un riesgo para la salud.

Bacteriología

Producto	Material de muestra	Tiempo de lectura	Referencia	Unidades por caja
Antiestreptolisina O				
Test rápido para la detección de antiestreptolisina O				
NADAL® ASO, test de aglutinación en látex	Suero	2 min	795002	50
			795003	100
Borreliosis				
Test rápido para la detección de anticuerpos de <i>Borrelia</i>				
NADAL® Lyme Borreliosis IgG/IgM, test en casete	Suero/plasma	10-15 min	870001	10
Brucelosis				
Test rápido para la detección de anticuerpos de <i>Brucella</i>				
NADAL® Rose Bengal, test de aglutinación en látex	Suero	4 min	795030	100
Campylobacter				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Campylobacter</i>				
NADAL® Campylobacter, test en casete	Heces	10 min	1232003N-10	10
Clamidia				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Chlamydia</i>				
NADAL® Chlamydia (CE0197), test en casete	Hisopo cervical / hisopo uretral (m) / orina (m)	10 min	212007	20
NADAL® Chlamydia plus (CE0197), test en casete	Hisopo cervical / hisopo uretral (m) / orina (m)	10 min	212011	20
Cólera				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Vibrio cholerae</i>				
NADAL® Cholera O1/O139, test en casete	Heces	10 min	1010002N-20	20
Clostridium difficile				
Test rápido para la detección de toxinas A/B y antígeno GDH de <i>Clostridium difficile</i>				
NADAL® C. difficile GDH Ag, test en casete	Heces	10 min	582004	10
NADAL® C. difficile Toxin A/B, test en casete	Heces	10 min	582008	10
NADAL® C. difficile Toxin A/B + GDH, test en casete	Heces	10 min	582016N-10	10
NADAL® C. difficile Toxin A/B+GDH, test en casete	Heces	10 min	582022N-10	10
Escherichia coli O157				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Escherichia coli</i> O157				
NADAL® E. coli O157, test en casete	Heces	10 min	501006	10
EHEC verotoxina 1/2				
Test rápido para la detección de EHEC verotoxin 1/2				
NADAL® EHEC Verotoxin 1/2, test en casete	Heces	10 min	501012	10
Gonorrea				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Neisseria gonorrhoeae</i>				
NADAL® Gonorrhoea, test en casete	Hisopo uretral (m)/hisopo vaginal (w)	15 min	611005N-10	10
Helicobacter pylori				
Test rápido para la detección de anticuerpos y antígenos de <i>Helicobacter pylori</i>				
NADAL® H. pylori Ab, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	262001	20
NADAL® H. pylori Ag, test en casete	Heces	10 min	262002	20
Legionella pneumophila/Streptococcus pneumoniae				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Legionella pneumophila</i> / <i>Streptococcus pneumoniae</i>				
NADAL® Legionella, test en casete	Orina	15 min	552020	10
NADAL® S. pneumoniae, test en casete	Orina	10 min	572004N-10	10
NADAL® Legionella/S. pneumoniae, test en casete	Orina	10 min	572005	10
Listeria				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Listeria monocytogenes</i>				
NADAL® Listeria, test en casete	Heces	10 min	1252001	10

Bacteriología

Producto	Material de muestra	Tiempo de lectura	Referencia	Unidades por caja
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina				
Test rápido para la detección de MRSA PBP 2				
NADAL® MRSA, test de aglutinación en látex	Hisopo nasal	3 min	495001	50
Mycoplasma				
Test de cultivo para la detección y análisis de sensibilidad a los antibióticos del Ureaplasma urealyticum y el Mycoplasma hominis				
NADAL® Mycoplasma, placa de test	Hisopo endocervical/hisopo uretral/muestra de orina del chorro medio/semen	24 h	1770001	20
Salmonella				
Test rápido para la detección de antígenos de Salmonella spp.				
NADAL® Salmonella spp., test en casete	Heces	10 min	1242001	10
Salmonella typhi				
Test rápido para la detección de anticuerpos y antígenos de Salmonella typhi				
NADAL® Salmonella typhi, test en casete	Heces	10 min	1242002	10
NADAL® Typhoid IgG/IgM, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	692003N-10	10
Shigella				
Test rápido para la detección de antígenos de Shigella spp.				
NADAL® Shigella, test en casete	Heces	10 min	1262001	10
NADAL® Shigella, test en casete	Heces	10 min	1262004N-10	10
Shigella dysenteriae				
Test rápido para la detección de antígenos de Shigella dysenteriae				
NADAL® Shigella dysenteriae, test en casete	Heces	10 min	1262002	10
Streptococcus A				
Test rápido para la detección de antígenos de Streptococcus grupo A				
NADAL® Strep A, test en tira	Hisopo faríngeo	5 min	221001A	40
NADAL® Strep A plus, test en tira	Hisopo faríngeo	5 min	221050N-50	50
NADAL® Strep A, test en casete	Hisopo faríngeo	5 min	222001A	20
NADAL® Strep A plus, test en casete	Hisopo faríngeo	5 min	222007	20
			222008	5
Streptococcus B				
Test rápido para la detección de antígenos de Streptococcus grupo B				
NADAL® Strep B, test en casete	Hisopo vaginal o rectal	10 min	232001	20
Sífilis				
Test rápido para la detección de anticuerpos contra Treponema pallidum y reagentas plasmáticas				
NADAL® Syphilis, test en tira	Sangre completa/suero/plasma	10 min	203001	40
NADAL® Syphilis, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	203002	20
NADAL® RPR carbón, test de aglutinación en látex	Suero	8 min	795010	150
			795011	500
NADAL® VDRL, test de aglutinación en látex	Suero/plasma/fluido espinal	4 min	795015	250
			795016	1500
NADAL® TPHA, test de hemaglutinación	Suero	45-60 min	795027	100
			795028	200
Tétanos				
Test rápido para la detección de anticuerpos contra la toxina del tétanos				
NADAL® Tetanus, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	542020N-25	25
Tuberculosis				
Test rápido para la detección de anticuerpos contra la Mycobacterium tuberculosis				
NADAL® Tuberculosis IgG/IgM, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	322003N-30	30



Cardiología

El número de ataques cardíacos entre Navidad y Año Nuevo siempre es especialmente alto. Pero también un corazón roto puede provocar los mismos síntomas que un ataque cardíaco. Por otra parte, la música mejora la función vascular de los pacientes con enfermedades coronarias, y cuando miran a los ojos a sus seres queridos, sus corazones laten como uno solo. Los científicos aún no entienden cómo puede ocurrir esto. El hecho es que el corazón está a la altura de su reputación como símbolo de amor y vida. Es el motor de nuestra existencia, y el sistema circulatorio es su propulsión.

Cardiovascular

Producto	Material de muestra	Tiempo de lectura	Referencia	Unidades por caja
Determinación del grupo sanguíneo				
Test rápido para la detección de anticuerpos contra los antígenos del grupo sanguíneo A, B y D				
ABO-trol® forte II (ABO) (CE0483)	Sangre completa	10 s	820001	50
ABO-trol® forte plus (ABO+D) (CE0483)	Sangre completa	1 min	820002	30
Unistik® 3 Extra lancets (CE0120)	-	-	374535-05	5
Cardiac Combo				
Test rápido para la detección de mioglobina, CK-MB y troponina cardíaca I				
NADAL® Cardiac Combo, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	282003	5
Proteína C-reactiva				
Test rápido para la detección de la proteína C-reactiva				
NADAL® High Sensitivity CRP, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	312002	20
CK-MB				
Test rápido para la detección de CK-MB				
NADAL® CK-MB, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	302001	5
Dímero-D				
Test rápido para la detección del Dímero-D				
NADAL® D-Dimer, test en casete	Sangre completa/plasma	10 min	351006N-05	5
			351006N-25	25
			351006N-10	10
Mioglobina				
Test rápido para la detección de mioglobina humana				
NADAL® Myoglobin, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	292001N-05	5
Troponina I				
Test rápido para la detección de troponina cardíaca I				
NADAL® Troponin, punto de corte 0,5 ng/mL, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	282041N-05	5
			282041N-10	10
			282041N-20	20
NADAL® Troponin I, punto de corte 1,0 ng/mL, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	282015	5
			282000	10
			282001	20





Inflamación e infección

Se puede sufrir una inflamación o infección en cualquier parte. De hecho, el cuerpo entero es un objetivo. Para hacer frente a una inflamación o infección, se activan las "fuerzas de seguridad" del cuerpo en forma de glóbulos blancos. Estas fuerzas trabajan diligentemente para eliminar intrusos dañinos como bacterias, virus, hongos u otros estímulos nocivos, así como ácidos/bases, radiación u otros cuerpos extraños que hayan afectado al cuerpo. Sin embargo, suelen necesitar apoyo para esta función. Antes de tomar una decisión sobre el tratamiento, se debe hacer un diagnóstico. Es ahí donde los test rápidos pueden ser de ayuda.

Inflamación e infección

Producto	Material de muestra	Tiempo de lectura	Referencia	Unidades por caja
Antiestreptolisina O				
Test rápido para la detección de antiestreptolisina O				
NADAL® ASO, test de aglutinación en látex	Suero	2 min	795002	50
			795003	100
Bilharzia, Schistosoma (CCA)				
Test rápido para la detección de antígenos de Schistosoma				
NADAL® CCA (Bilharzia), test en casete	Orina	20 min	612004N-25	25
Brucelosis				
Test rápido para la detección de anticuerpos de Brucella				
NADAL® Rose Bengal, test de aglutinación en látex	Suero	4 min	795030	100
Calprotectina/Lactoferrina				
Test rápido para la detección de calprotectina y lactoferrina				
NADAL® Lactoferrin, test en casete	Heces	10 min	1200001	10
NADAL® Calprotectin, test en casete	Heces	5 min	1212004N-10	10
NADAL® Calprotectin/Lactoferrin, test en casete	Heces	10 min	1212002	10
Campylobacter				
Test rápido para la detección de antígenos de Campylobacter				
NADAL® Campylobacter, test en casete	Heces	10 min	1232003N-10	10
Candida albicans				
Test rápido para la detección de antígenos de Candida albicans				
NADAL® Candida albicans, test en casete	Hisopo vaginal	15 min	1120003N-20	20
Chagas				
Test rápido para la detección de anticuerpos contra el Trypanosoma cruzi				
NADAL® Chagas IgG, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	652001N-30	30
Chikunguña				
Test rápido para la detección de anticuerpos contra el virus de la chikunguña				
NADAL® Chikungunya IgM, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	682002N-20	20
Cólera				
Test rápido para la detección de antígenos de Vibrio cholerae				
NADAL® Cholera O1/O139, test en casete	Heces	10 min	1010002N-20	20
Clostridium difficile				
Test rápido para la detección de toxinas A/B y antígenos GDH de Clostridium difficile				
NADAL® C. difficile GDH Ag, test en casete	Heces	10 min	582004	10
NADAL® C. difficile Toxina A/B, test en casete	Heces	10 min	582008	10
NADAL® C. difficile Toxina A/B + GDH, test en casete	Heces	15 min	582016N-10	10
NADAL® C. difficile Toxin A/B+GDH, test en casete	Heces	10 min	582022N-10	10
Proteína C-reactiva				
Test rápido para la detección de la proteína C -reactiva				
NADAL® CRP, test en tira	Sangre completa/suero/plasma	5 min	311003N-10	10
		5 min	311003N-20	20
NADAL® CRP plus, test en tira	Sangre completa/suero/plasma	5 min	311004	20
			311006	5
NADAL® CRP, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	5 min	312001	20
NADAL® CRP, test de aglutinación en látex	Suero	2 min	795005	50
			795006	100

Inflamación e infección

Producto	Material de muestra	Tiempo de lectura	Referencia	Unidades por caja
Cryptosporidium/Giardia				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Cryptosporidium</i> y <i>Giardia</i>				
NADAL® <i>Cryptosporidium</i> , test en casete	Heces	10 min	511006	10
NADAL® <i>Giardia</i> , test en casete	Heces	10 min	521009	10
NADAL® <i>Crypto/Giardia</i> , test en casete	Heces	10 min	521010	10
Dengue				
Test rápido para la detección de anticuerpos y antígenos del virus del dengue				
NADAL® Dengue Ag, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	20 min	532002N-25	25
NADAL® Dengue Ag+IgG/IgM, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	20 min	532003N-25	25
NADAL® Dengue IgG/IgM, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	532011N-25	25
NADAL® Dengue NS1 Ag, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	532012N-25	25
NADAL® Dengue NS1 Ag+IgG/IgM, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	532016N-25	25
Escherichia coli O157				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Escherichia coli</i> O157				
NADAL® <i>E. coli</i> O157, test en casete	Heces	10 min	501006	10
Ébola				
Test rápido para la detección de antígenos del virus del Ébola				
NADAL® Ebola, test en casete	Suero/hisopo faríngeo	10 min	2210001N-20	20
EHEC verotoxin 1/2				
Test rápido para la detección de EHEC Verotoxin 1/2				
NADAL® EHEC Verotoxin 1/2, test en casete	Heces	10 min	501012	10
Entamoeba				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Entamoeba spp.</i>				
NADAL® <i>Entamoeba</i> , test en casete	Heces	10 min	2090001	10
Filariasis				
Test rápido para la detección de nematodos linfáticos				
NADAL® Filariasis IgG/IgM, test casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	672001N-30	30
Influenza A/B				
Test rápido para la detección de antígenos de influenza tipo A y B				
NADAL® Influenza A/B, test en casete	Hisopo nasal	10 min	242001	10
NADAL® Influenza A/B, test en casete	Hisopo nasal/nasofaríngeo o lavado/aspirado de líquido nasal	15 min	242006N-10	10
NADAL® Influenza A/B plus, test en casete	Hisopo nasal/nasofaríngeo o lavado/aspirado de líquido nasal	15 min	242014N-10	10
NADAL® Influenza A/B, test en tira	Hisopo nasal/nasofaríngeo o lavado/aspirado de líquido nasal	15 min	241013N-10	10
NADAL® Influenza A/B, test en tira	Hisopo nasal/nasofaríngeo o lavado/aspirado de líquido nasal	15 min	241014N-10	10
Legionella pneumophila/Streptococcus pneumoniae				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Legionella pneumophila</i> y <i>Streptococcus pneumoniae</i>				
NADAL® <i>Legionella</i> , test en casete	Orina	15 min	552020	10
NADAL® <i>S. pneumoniae</i> , test en casete	Orina	10 min	572004N-10	10
NADAL® <i>Legionella/S. pneumoniae</i> , test en casete	Orina	10 min	572005	10
Leishmania				
Test rápido para la detección de anticuerpos contra la <i>Leishmania donovani</i>				
NADAL® <i>Leishmania</i> , test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	662001N-30	30
Listeria				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Listeria monocytogenes</i>				
NADAL® <i>Listeria</i> , test en casete	Heces	10 min	1252001	10

Inflamación e infección

Producto	Material de muestra	Tiempo de lectura	Referencia	Unidades por caja
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina				
Test rápido para la detección de MRSA PBP 2				
NADAL® MRSA, test de aglutinación en látex	Hisopo nasal	3 min	495001	50
Mononucleosis				
Test rápidos para la detección de anticuerpos heterófilos asociados a la mononucleosis infecciosa				
NADAL® Mononucleosis, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	5 min	252003N-20	20
NADAL® Mononucleosis, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	5 min	252017N-05	5
NADAL® IM, test de aglutinación en látex	Suero	2 min	795024	50
Mycoplasma				
Test de cultivo para la detección y análisis de la sensibilidad a los antibióticos de Ureaplasma urealyticum y Mycoplasma hominis				
NADAL® Mycoplasma, placa de test	Hisopo endocervical/hisopo uretral/muestra de orina del chorro medio/semen	24 h	1770001	20
Norovirus				
Test rápido para la detección de antígenos de norovirus del genogrupo I y II				
Test NADAL® Norovirus GI/GII, test en casete	Heces	10 min	920002	10
NADAL® Norovirus GI/GII, test en casete	Heces	10 min	920006N-10	10
NADAL® Norovirus GI/GII+Rota-Adenovirus, test en casete	Heces	10 min	920007N-10	10
Virus respiratorio sincitial				
Test rápido para la detección del RSV y antígenos de adenovirus				
NADAL® RSV, test en tira	Aspirado/hisopo nasofaríngeo, hisopo faríngeo	15 min	491000N-10	10
NADAL® RSV, test en tira	Aspirado nasofaríngeo	15 min	491003N-25	25
NADAL® RSV, test en casete	Aspirado/hisopo nasofaríngeo, hisopo faríngeo	15 min	491005	20
NADAL® RSV-Adenovirus Respiratory, test en casete	Hisopo nasal/faríngeo o líquido de lavado nasal	15 min	491009	20
Factores reumatoides				
Test rápido para la detección de todos los subtipos de factor reumatoide				
NADAL® Rheumatoid Factors, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	600002N-30	30
NADAL® Rheumatoid Factors, test de aglutinación en látex	Suero	2 min	795008	50
			795009	100
NADAL® Waaler-Rose, test de aglutinación en látex	Suero	3 min	795017	50
			795018	100
Rotavirus/Adenovirus				
Test rápido para la detección de antígenos de rotavirus y adenovirus				
NADAL® Rota-Adenovirus, test en casete	Heces	10 min	481015	10
NADAL® Adenovirus, test en casete	Heces	10 min	481016	10
NADAL® Rotavirus, test en casete	Heces	10 min	481017	10
NADAL® Norovirus GI/GII+Rota-Adenovirus, test en casete	Heces	10 min	920007N-10	10
Salmonella				
Test rápido para la detección de antígenos de Salmonella spp.				
NADAL® Salmonella spp., test en casete	Heces	10 min	1242001	10
Salmonella typhi				
Test rápido para la detección de anticuerpos o antígenos de Salmonella typhi				
Test NADAL® Salmonella typhi, test en casete	Heces	10 min	1242002	10
Test NADAL® Tifoides IgG/IgM, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	692003N-10	10
Shigella				
Test rápido para la detección de antígenos de Shigella spp.				
NADAL® Shigella, test en casete	Heces	10 min	1262001	10
NADAL® Shigella, test en casete	Heces	10 min	1262004N-10	10

Inflamación e infección

Producto	Material de muestra	Tiempo de lectura	Referencia	Unidades por caja
Shigella dysenteriae				
Test rápido para la detección de antígenos de Shigella dysenteriae				
NADAL® Shigella dysenteriae, test en casete	Heces	10 min	1262002	10
Streptococcus A				
Test rápido para la detección de antígenos de Streptococcus del grupo A				
NADAL® Strep A, test en tira	Hisopo faríngeo	5 min	221001A	40
NADAL® Strep A plus, test en tira	Hisopo faríngeo	5 min	221050N-50	50
NADAL® Strep A, test en casete	Hisopo faríngeo	5 min	222001A	20
NADAL® Strep A plus, test en casete	Hisopo faríngeo	5 min	222007	20
			222008	5
Streptococcus B				
Test rápido para la detección de antígenos de Streptococcus del grupo B				
NADAL® Strep B, test en casete	Hisopo vaginal/rectal	10 min	232001	20
Sífilis				
Test rápido para la detección de anticuerpos contra Treponema pallidum y reagentes plasmáticos				
NADAL® Syphilis, test en tira	Sangre completa/suero/plasma	10 min	203001	40
NADAL® Syphilis, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	203002	20
NADAL® RPR carbón, test de aglutinación en látex	Suero	8 min	795010	150
			795011	500
NADAL® VDRL, test de aglutinación en látex	Suero/plasma/líquido espinal	4 min	795015	250
			795016	1500
NADAL® TPHA, test de hemaglutinación	Suero	45-60 min	795027	100
			795028	200
Trichomonas vaginalis				
Test rápido para la detección de antígenos de Trichomonas vaginalis				
NADAL® Trichomonas vaginalis, test en casete	Hisopo vaginal	15 min	840003N-10	10
Tuberculosis				
Test rápido para la detección de anticuerpos contra la Mycobacterium tuberculosis				
NADAL® Tuberculosis IgG/IgM, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	322003N-30	30
Enfermedad celíaca				
Test rápido para la detección de anticuerpos contra la transglutaminasa tisular humana y las gliadinas				
NADAL® Celiac Disease tTG, test en casete	Sangre completa/suero	10 min	790001	10
NADAL® Celiac Disease tTG/Gliadins, test en casete	Sangre completa/suero	10 min	790002	10





Estilo de vida

Como se suele decir, "somos lo que comemos". Una dieta equilibrada y suficiente ejercicio son las bases de la salud mental y física. Sin embargo, la mayoría de nosotros preferimos alimentos dulces, grasos y ricos en carbohidratos con una bebida alcohólica en lugar de una dieta saludable y deporte. Además de esto, nuestro cuerpo se ve amenazado también por diversos medicamentos, enfermedades y estrés presentes en nuestra vida privada y profesional. Es importante estar atento a las señales de nuestro cuerpo para tomar medidas de prevención mientras sea posible.

Estilo de vida

Producto	Material de muestra	Tiempo de lectura	Referencia	Unidades por caja
Inmunoglobulinas				
Test rápido para la detección de anticuerpos IgE				
NADAL® IgE, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	2201001N-10	10
Microalbúmina				
Test rápido para la detección de albúmina				
NADAL® Microalbumin, test en tira	Orina	10 min	331001	50
NADAL® Microalbumin, test en tira	Orina	5 min	331004N-50	50
pH				
Test rápido para la determinación del valor del pH vaginal				
NADAL® pH	Secreción vaginal	10 s	194002	50
Tiras Reactif de análisis de orina*				
Test rápidos para la detección de varios analitos en orina				
Tiras Reactif 11M de análisis de orina (CE0197), en tubo	Orina	1-2 min	41110-L	100
Tiras Reactif 10SL de análisis de orina, en tubo	Orina	1-2 min	41101-M	50
Hormona estimulante de la tiroides				
Test rápido para la detección de la hormona estimulante de la tiroides				
NADAL® TSH, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	580005N-25	25
Enfermedad celíaca				
Test rápido para la detección de anticuerpos contra la transglutaminasa tisular humana y las gliadinas				
NADAL® Celiac Disease tTG, test en casete	Sangre completa/suero	10 min	790001	10
NADAL® Celiac Disease tTG/Gliadins, test en casete	Sangre completa/suero	10 min	790002	10



*se pueden encontrar más tiras de análisis de orina en el apartado de la infección del tracto urinario



Obstetricia y fertilidad

La historia de la obstetricia es tan antigua como la humanidad. Ya en las paredes de algún templo de 3000 años a.C. se observan pinturas donde se relata la historia del exitoso nacimiento de los trillizos del dios del sol, Ra, gracias a las habilidades de una comadrona. La sabiduría que rodea el tema de la fertilidad es tan antigua y diversa como la humanidad misma. En la época de los egipcios se veneraba a Osiris, dios de la fertilidad, mientras que hoy en día buscamos diversas vitaminas, proteínas y ácido fólico para aumentar nuestras posibilidades de conseguir un embarazo.

Obstetricia y fertilidad

Producto	Punto de corte	Material de muestra	Tiempo de lectura	Referencia	Unidades por caja
Fibronectina					
Test rápido para la detección de la fibronectina fetal					
NADAL® fFN, test en casete		Secreción vaginal	10 min	432000N-03	3
				432000N-10	10
				432000N-20	20
Hormona folículoestimulante					
Test rápido para la detección de la hormona folículoestimulante					
NADAL® FSH Menopause, test en casete		Orina	5 min	172003N-10	10
Gonadotropina coriónica humana					
Test rápido para la detección de la gonadotropina coriónica humana					
NADAL® hCG Pregnancy, test en tira	10 mUI/mL	Orina	5 min	141000N-10	10
NADAL® hCG Pregnancy, test en tira, en tubo	10 mUI/mL	Orina	5 min	143003	25
NADAL® hCG Pregnancy, test en tira	10 mUI/mL	Orina/suero	5 min	151003	50
NADAL® hCG Pregnancy, test en tira	10 mUI/mL	Orina	5 min	141000	50
NADAL® hCG Pregnancy, test en tira	25 mUI/mL	Orina/suero	5 min	151002	50
NADAL® hCG Pregnancy, test en tira	25 mUI/mL	Orina	5 min	141002	50
NADAL® hCG Pregnancy, test en tira, en tubo	25 mUI/mL	Orina	5 min	143004	25
NADAL® hCG Pregnancy, test en tira, en tubo	25 mUI/mL	Orina/suero	5 min	153003	25
NADAL® hCG Pregnancy, formato bolígrafo	25 mUI/mL	Orina	3 min	144001N-10	10
NADAL® hCG Pregnancy, test en casete	10 mUI/mL	Orina	3-5 min	142000	30
				142000N-10	10
NADAL® hCG Pregnancy, test en casete	10 mUI/mL	Orina/suero	5 min	152000	30
NADAL® hCG Pregnancy, test en casete	20 mUI/mL	Sangre completa	10 min	152003	30
NADAL® hCG Pregnancy, test en casete	25 mUI/mL	Orina	3-5 min	142002	30
NADAL® hCG Pregnancy, test en casete	25 mUI/mL	Orina/suero	5 min	152002	30
Hormona luteinizante humana					
Test rápido para la detección de la hormona luteinizante humana					
NADAL® hLH Ovulation, test en tira		Orina	5 min	165001	50
NADAL® hLH Ovulation, test en casete		Orina	5 min	166001	30
pH					
Test rápido para la determinación del valor del pH vaginal					
NADAL® pH		Secreción vaginal	10 s	194002	50
Ruptura prematura de membrana					
Test rápido para la detección de IGFBP-1					
NADAL® PROM Amniotic fluid, test en tira		Hisopo vaginal	10 min	431006N-03	3
				431006N-10	10
				431006N-20	20
Streptococcus B					
Test rápido para la detección de antígenos de Streptococcus del grupo B					
NADAL® Strep B, test en casete		Vaginal-/ hisopo rectal	10 min	232001	20
Toxoplasmosis					
Test rápido para la detección de anticuerpos contra el Toxoplasma gondii					
RightSign® Toxoplasma IgM (CE0123), test en casete		Suero/plasma	15 min	1670501	25

En el siguiente capítulo se pueden encontrar test para las enfermedades de transmisión sexual.



Enfermedades de transmisión sexual

"Puede que te haya infectado con una ETS. Hazte el test, por favor". Los pacientes pueden enviar este tipo de mensajes SMS desde cada vez un número mayor de clínicas de salud sexual. Destacados expertos en este campo han considerado que esta idea es prometedora y piden que se aplique como norma en todo el mundo. Después de todo, el servicio de SMS combina dos de los aspectos más importantes en la lucha contra la creciente incidencia de enfermedades de transmisión sexual: información y test.



Enfermedades de transmisión sexual

Producto	Material de muestra	Tiempo de lectura	Referencia	Unidades por caja
Candida albicans				
Test rápido para la detección de antígenos de Candida albicans				
NADAL® Candida albicans, test en casete	Hisopo vaginal	15 min	1120003N-20	20
Clamidia				
Test rápido para la detección de antígenos de Chlamydia				
NADAL® Chlamydia (CE0197), test en casete	Hisopo cervical/hisopo uretral (m)/orina (m)	10 min	212007	20
NADAL® Chlamydia plus (CE0197), test en casete	Hisopo cervical/hisopo uretral (m)/orina (m)	10 min	212011	20
Gonorrrea				
Test rápido para la detección de antígenos de Neisseria gonorrhoeae				
NADAL® Gonorrhea, test en casete	Hisopo uretral (m) / Hisopo vaginal (f)	15 min	611005N-10	10
Hepatitis				
Test rápido para la detección de anticuerpos y antígenos del virus de la hepatitis				
NADAL® HAV IgG/IgM, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	622070N-30	30
LABMEN® anti-HBs (HBsAb) (CE1434), test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	622034	25
LABMEN® HBsAg (CE1434), test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	622035	25
RightSign® HBsAg (CE1434), test en casete	Suero/plasma	15-30 min	622062	25
LABMEN® anti-HCV (HCVab) (CE1434), test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	622036	25
Healgen HCV (CE0123), test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	622037	25
RightSign® HCV (CE1434), test en casete	Suero/plasma	10 min	622061	25
Virus del herpes simplex				
Test rápido para la detección de anticuerpos contra el virus del herpes simplex tipo 1 y tipo 2				
NADAL® HSV 1 IgG/IgM, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	1130004N-10	10
NADAL® HSV 2 IgG/IgM, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	1130005N-10	10
VIH				
Test rápido para la detección de anticuerpos del VIH				
LABMEN® anti-HIV 1/2 (CE1434), test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	452028	25
Healgen HIV 1/2 (CE0123), test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	452005	25
Micoplasma				
Test de cultivo para la detección y análisis de sensibilidad a los antibióticos de Ureaplasma urealyticum y Mycoplasma hominis				
NADAL® Mycoplasma, placa de test	Hisopo endocervical/hisopo uretral/muestra de orina del chorro medio/semen	24 horas	1770001	20
Streptococcus B				
Test rápido para la detección de antígenos de Streptococcus del grupo B				
NADAL® Strep B, test en casete	Hisopo vaginal/rectal	10 min	232001	20
Sífilis				
Test rápido para la detección de anticuerpos contra Treponema pallidum y reagentes plasmáticos				
NADAL® Syphilis, test en tira	Sangre completa/suero/plasma	10 min	203001	40
NADAL® Syphilis, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	203002	20
NADAL® RPR Carbon, test de aglutinación en látex	Suero	8 min	795010	150
			795011	500
NADAL® VDRL, test de aglutinación en látex	Suero/plasma/fluido espinal	4 min	795015	250
			795016	1500
NADAL® TPHA, test de hemaglutinación	Suero	45-60 min	795027	100
			795028	200
Trichomonas vaginalis				
Test rápido para la detección de antígenos de Trichomonas vaginalis				
NADAL® Trichomonas vaginalis, test en casete	Hisopo vaginal	15 min	840003N-10	10




Enfermedades tropicales y parasitología

Fiebre del dengue, enfermedad de boca-mano-pie, ceguera del río, erupción progresiva o fiebre Q: las enfermedades tropicales suelen tener nombres poco comunes. Detrás de estos nombres se suelen esconder enfermedades e infecciones ominosas que suelen ser difíciles de diagnosticar. El término "parásito" es particularmente interesante. En la antigüedad, se refería a una persona elegida por el pueblo para participar en las comidas de sacrificio, siendo su comida y bebida a expensas de la comunidad. Cuando hoy en día hablamos de parásitos, nos referimos a animales como pulgas, garrapatas y gusanos, así como a microorganismos como protozoos y hongos.

Enfermedades tropicales y parasitología

Producto	Material de muestra	Tiempo de lectura	Referencia	Unidades por caja
Bilharzia, Schistosoma (CCA)				
Test rápido para la detección de antígenos del <i>Schistosoma</i>				
NADAL® CCA (Bilharzia), test en casete	Orina	20 min	612004N-25	25
Chagas				
Test rápido para la detección de anticuerpos contra el <i>Trypanosoma cruzi</i>				
NADAL® Chagas IgG, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	652001N-30	30
Chikunguña				
Test rápido para la detección de anticuerpos contra el virus de la chikunguña				
NADAL® Chikungunya IgM, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	682002N-20	20
Cólera				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Vibrio cholerae</i>				
NADAL® Cholera O1/O139, test en casete	Heces	10 min	1010002N-20	20
Cryptosporidium/Giardia				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Cryptosporidium</i> y <i>Giardia</i>				
NADAL® Cryptosporidium, test en casete	Heces	10 min	511006	10
NADAL® Giardia, test en casete	Heces	10 min	521009	10
NADAL® Crypto/Giardia, test en casete	Heces	10 min	521010	10
Dengue				
Test rápido para la detección de anticuerpos y antígenos del virus del dengue				
NADAL® Dengue Ag, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	20 min	532002N-25	25
NADAL® Dengue Ag+IgG/IgM, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	20 min	532003N-25	25
NADAL® Dengue IgG/IgM, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	532011N-25	25
NADAL® Dengue NS1 Ag, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	532012N-25	25
NADAL® Dengue NS1 Ag+IgG/IgM, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	532016N-25	25
Ébola				
Test rápido para la detección de antígenos del virus del Ébola				
NADAL® Ebola, test en casete	Suero/hisopo faríngeo	10 min	2210001N-20	20
Entamoeba				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Entamoeba spp.</i>				
NADAL® Entamoeba, test en casete	Heces	10 min	2090001	10
Filariasis				
Test rápido para la detección de anticuerpos contra nematodos linfáticos				
NADAL® Filariasis IgG/IgM, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	672001N-30	30
Leishmania				
Test rápido para la detección de anticuerpos contra el <i>Leishmania donovani</i>				
NADAL® Leishmania, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	662001N-30	30
Malaria				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Plasmodium</i>				
NADAL® Malaria Pf/Pan Ag 4 Species, test en casete	Sangre completa	30 min	472030N-10	10
			472030N-25	25
NADAL® Malaria Pf Ag, test en casete	Sangre completa	10 min	472036N-25	25
NADAL® Malaria Pf/Pan Ag 4 Species, test en casete	Sangre completa	10 min	472038N-25	25
Toxoplasmosis				
Test rápido para la detección de anticuerpos contra el <i>Toxoplasma gondii</i>				
RightSign® Toxoplasma IgM (CE0123), test en casete	Suero/plasma	15 min	1670501	25
Trichomonas vaginalis				
Test rápido para la detección de antígenos de <i>Trichomonas vaginalis</i>				
NADAL® Trichomonas vaginalis, test en casete	Hisopo vaginal	15 min	840003N-10	10




Tumor

Los tumores y el cáncer no son lo mismo. Sin embargo, incluso si son benignos, suele ser mejor extirpar los tumores, ya que pueden presionar órganos cercanos. Los tumores malignos son siempre remitidos a un cirujano, ya que se desarrollan rápidamente y cobran vida propia. A partir de solo 1 milímetro de tamaño necesitan su propio aporte de oxígeno y nutrientes. Se conectan al sistema circulatorio para poder crecer más, lo que les permite propagarse. Por estas razones, es esencial el diagnóstico precoz.

Tumor

Producto	Material de muestra	Tiempo de lectura	Referencia	Unidades por caja
Alfafetoproteína				
Test rápido para la detección de alfafetoproteína				
NADAL® AFP, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	712001	30
Proteína de Bence Jones				
Test rápido para la detección de cadenas ligeras de inmunoglobulinas libres (κ/λ)				
Astra Formedic Bence Jones Protein, test en tira	Orina	15 min	860002	20
Antígeno del cáncer de vejiga/hemoglobina				
Test rápido para la detección del antígeno del cáncer de vejiga y de hemoglobina				
NADAL® BCA/Hb Combo, test en casete	Orina	9 min	562003N-10	10
Antígeno carcinoembrionario				
Test rápido para la detección del antígeno carcinoembrionario				
NADAL® CEA, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	722003	30
Sangre oculta fecal				
Test rápido para la detección de sangre oculta en heces (FOB), concretamente hemoglobina, complejo hemoglobina-haptoglobina y transferrina				
NADAL® FOB, test en casete	Heces	5 min	272001	20
NADAL® FOB plus, test en casete	Heces	5 min	272016N-25	25
NADAL® FOB II, test en casete	Heces	5 min	272040	20
NADAL® FOB60, test en casete	Heces	5 min	272041	20
NADAL® FOB60 plus, test en casete	Heces	5 min	272035N-25	25
NADAL® FOB75, test en casete	Heces	5 min	272042	20
NADAL® FOB75 II, test en casete	Heces	5 min	272043	20
NADAL® Hb/Hp Complex, test en casete	Heces	5 min	272015	25
NADAL® Hb/Hp Complex plus, test en casete	Heces	5 min	272011N-25	25
NADAL® FOB/Transferrin, test en casete	Heces	5 min	272038	20
NADAL® colector de heces	Heces	-	272004	20
Helicobacter pylori				
Test rápido para la detección de anticuerpos y antígenos de <i>Helicobacter pylori</i>				
NADAL® H. pylori Ab, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	262001	20
NADAL® H. pylori Ag, test en casete	Heces	10 min	262002	20
Antígeno específico de la próstata				
Test rápido para la detección del antígeno específico de la próstata				
NADAL® PSA test en casete	Sangre completa/suero/plasma	5 min	602003	20
			602003ES-01	1





Infección en el tracto urinario

La uretra masculina mide aproximadamente 20 centímetros de largo, mientras que la femenina mide entre 2,5 y 4 centímetros. Por esta razón, las mujeres son mucho más propensas que los hombres a padecer infecciones del tracto urinario. Las bacterias que causan una infección de vejiga tienen mucha menos distancia que recorrer para llegar a su objetivo en las mujeres. Un análisis de orina puede ayudar a establecer la presencia de una infección del tracto urinario. También permite monitorear simultáneamente varios parámetros y puede indicar condiciones como cirrosis hepática, daño renal y trastornos metabólicos como la *diabetes mellitus*.

Infecciones del tracto urinario

Producto				Material de muestra				Tiempo de lectura				Referencia		Unidades por caja					
Microalbúmina																			
Test rápido para la detección de albúmina																			
NADAL® Microalbumin, test en tira				Orina				10 min				331001		50					
NADAL® Microalbumin, test en tira				Orina				5 min				331004N-50		50					
Producto			Parámetros											Lector compatible	Referencia	Test/tubo			
Tiras Ratisbonne de análisis de orina (en tubo)																			
Test rápidos para la detección de varios analitos de la orina																			
Tiras Ratisbonne 10M de análisis de orina			Bi	Bl			G	K	L		N	pH	P	S	U		42100-A	100	
Tiras Reactif de análisis de orina (en tubo)																			
Test rápidos para la detección de varios analitos de la orina																			
Tiras Reactif G de análisis de orina (CE0197)*							G										41010-L	100	
Tiras Reactif GP de análisis de orina (CE0197)*							G					P				✓	41020-L	100	
Tiras Reactif 2 de análisis de orina							C			Ma						✓	41021-M	50	
Tiras Reactif 2B de análisis de orina							G	K									41022-L	100	
Tiras Reactif 3 de análisis de orina (CE0197)*							G				pH	P				✓	41030-L	100	
Tiras Reactif 3A de análisis de orina							G	K			pH					✓	41031-L	100	
Tiras Reactif 4 de análisis de orina (CE0197)*				Bl			G				pH	P					41040-L	100	
Tiras Reactif 4A de análisis de orina							G				pH	P	S			✓	41041-L	100	
Tiras Reactif 4B de análisis de orina							G		L	N		P				✓	41042-L	100	
Tiras Reactif 5B de análisis de orina (CE0197)*				Bl			G	K			pH	P					41050-L	100	
Tiras Reactif 7 de análisis de orina				Bl			G	K	L	N	pH	P				✓	41070-L	100	
Tiras Reactif 8 de análisis de orina				Bi	Bl		G	K		N	pH	P		U			41081-L	100	
Tiras Reactif 8SG de análisis de orina (CE0197)*				Bl			G	K	L	N	pH	P	S			✓	41080-L	100	
Tiras Reactif 9 de análisis de orina				Bi	Bl		G	K		N	pH	P	S	U		✓	41090-L	100	
Tiras Reactif 10SL de análisis de orina				Bi	Bl		G	K	L	N	pH	P	S	U		✓	41101-M	50	
Tiras Reactif 10SL de análisis de orina (CE0197)*				Bi	Bl		G	K	L	N	pH	P	S	U		✓	41101-L	100	
Tiras Reactif 11M de análisis de orina (CE0197)*			A	Bi	Bl		G	K	L	N	pH	P	S	U	✓	41110-XL	150		
																41110-L	100		
																41110-S	25		
Tiras Reactif 13 de análisis de orina			A	Bi	Bl		C	G	K	L	Ma	N	pH	P	S	U	✓	41130-S	25
Tiras Reactif 14 de análisis de orina			A	Bi	Bl	Ca	C	G	K	L	Ma	N	pH	P	S	U	✓	41140-M	50
Tiras de orina Roche®, Multistix® (en tubo)																			
Test rápidos para la detección de varios analitos de la orina																			
Tiras Roche® Combur 9 de análisis de orina			Bi	Bl			G	K	L	N	pH	P		U		37090-L	100		
																37090-M	50		
Tiras Roche® Combur 10 de análisis de orina M			Bi	Bl			G	K	L	N	pH	P	S	U		37100-A	100		
Tiras Roche® Combur 10 de análisis de orina UX			Bi	Bl			G	G	L	N	pH	P	S	U		37101-L	100		
Tiras Multistix® 8SG de análisis de orina				Bl			G	K	L	N	pH	P	S			40080-L	100		
Tiras Multistix® 10SG de análisis de orina			Bi	Bl			G	K	L	N	pH	P	S	U		40100-L	100		

A = Ácido ascórbico · Bi = Bilirrubina · Bl = Sangre · Ca = Calcio · C = Creatinina · G = Glucosa · K = Cetonas · L = Leucocitos · MA = Microalbúmina · N = Nitrito · pH = Nivel de pH · P = Proteína · S = Densidad relativa · U = Urobilinógeno

Tiempo de lectura de 1-2 minutos para todas las tiras de análisis de orina.

*apto para autodiagnóstico



Virología

La historia de la virología comenzó en la India y durante la dinastía Song en China en el siglo XI. Fue aquí donde se llevó a cabo la primera forma primitiva de vacunación contra la viruela, una práctica que hoy en día se conoce como variolación. El hecho de que fueran virus los que la hicieron necesaria se descubrió mucho más tarde. En el siglo XIX se descubrió que los virus eran una entidad biológica. Se calcula que existen hasta 2 millones de tipos de virus, aunque solo se han identificado 3.000 de ellos.

Virología

Producto	Material de muestra	Tiempo de lectura	Referencia	Unidades por caja
Astrovirus				
Test rápido para la detección de antígenos de astrovirus				
NADAL® Astrovirus, test en casete	Heces	10 min	850003	10
Chikunguña				
Test rápido para la detección de anticuerpos contra el virus de la chikunguña				
NADAL® Chikungunya IgM, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	682002N-20	20
Dengue				
Test rápido para la detección de anticuerpos y antígenos del virus del dengue				
NADAL® Dengue Ag, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	20 min	532002N-25	25
NADAL® Dengue Ag+IgG/IgM, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	20 min	532003N-25	25
NADAL® Dengue IgG/IgM, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	532011N-25	25
NADAL® Dengue NS1 Ag, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	532012N-25	25
NADAL® Dengue NS1 Ag+IgG/IgM, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	532016N-25	25
Ébola				
Test rápido para la detección de antígenos del virus del Ébola				
NADAL® Ebola, test en casete	Suero/hisopo faríngeo	10 min	2210001N-20	20
Enterovirus				
Test rápido para la detección de antígenos de enterovirus				
NADAL® Enterovirus, test en casete	Heces	10 min	1222001	10
Hepatitis				
Test rápido para la detección de anticuerpos y antígenos del virus de la hepatitis				
NADAL® HAV IgG/IgM, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	622070N-30	30
LABMEN® anti-HBs (HBsAb) (CE1434), test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	622034	25
LABMEN® HBsAg (CE1434), test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	622035	25
RightSign® HBsAg Test (CE1434), test en casete	Suero/plasma	15-30 min	622062	25
LABMEN® anti-HCV (HCVab) (CE1434), test en casete	Suero/plasma	15 min	622036	25
Healgen HCV (CE0123), test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	622037	25
RightSign® HCV (CE1434), test en casete	Suero/plasma	10 min	622061	25
NADAL® HEV IgM, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	622040N-30	30
Virus del herpes simplex				
Test rápido para la detección de anticuerpos contra el virus del herpes simplex tipo 1 y 2				
NADAL® HSV 1 IgG/IgM, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	1130004N-10	10
NADAL® HSV 2 IgG/IgM, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	10 min	1130005N-10	10
VIH				
Test rápido para la detección de anticuerpos del VIH				
LABMEN® anti-HIV 1/2 (CE1434), test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	452028	25
Healgen HIV 1/2 (CE0123), test en casete	Sangre completa/suero/plasma	15 min	452005	25
Influenza A/B				
Test rápido para la detección de antígenos de la influenza tipo A y B				
NADAL® Influenza A/B, test en tira	Hisopo nasal/líquido de lavado nasofaríngeo/aspirado	15 min	241013N-10	10
NADAL® Influenza A/B plus, test en tira	Hisopo nasal o nasofaríngeo/líquido de lavado nasal/aspirado	15 min	241014N-10	10
NADAL® Influenza A/B, test en casete	Hisopo nasal	10 min	242001	10
NADAL® Influenza A/B, test en casete	Hisopo nasal o nasofaríngeo/líquido de lavado nasal/aspirado	15 min	242006N-10	10
NADAL® Influenza A/B plus, test en casete	Hisopo nasal o nasofaríngeo/líquido de lavado nasal/aspirado	15 min	242014N-10	10

Producto	Material de muestra	Tiempo de lectura	Referencia	Unidades por caja
Mononucleosis				
Test rápidos para la detección de anticuerpos heterófilos asociados a la mononucleosis infecciosa				
NADAL® Mononucleosis, test en casete	Sangre completa/suero/plasma	5 min	252003N-20	20
			252017N-05	5
NADAL® IM, test de aglutinación en látex	Suero	2 min	795024	50
Norovirus				
Test rápido para la detección de antígenos de norovirus genogrupo I y II				
NADAL® Norovirus GI/GII test en casete	Heces	10 min	920002	10
NADAL® Norovirus GI/GII, test en casete	Heces	10 min	920006N-10	10
NADAL® Norovirus GI/GII+Rota-Adenovirus, test en casete	Heces	10 min	920007N-10	10
Virus respiratorio sincitial				
Test rápido para la detección del VSR y antígenos de adenovirus				
NADAL® RSV, test en tira	Aspirado/hisopo nasofaríngeo o hisopo faríngeo	15 min	491000N-10	10
NADAL® RSV, test en tira	Aspirado nasofaríngeo	15 min	491003N-25	25
NADAL® RSV, test en casete	Aspirado/hisopo nasofaríngeo o hisopo faríngeo	15 min	491005	20
NADAL® RSV-Adenovirus Respiratory, test en casete	Aspirado/hisopo nasofaríngeo o hisopo faríngeo	15 min	491009	20
Rotavirus/Adenovirus				
Test rápido para la detección de antígenos de rotavirus y adenovirus				
NADAL® Rota-Adenovirus, test en casete	Heces	10 min	481015	10
NADAL® Adenovirus, test en casete	Heces	10 min	481016	10
NADAL® Rotavirus, test en casete	Heces	10 min	481017	10
NADAL® Norovirus GI/GII+Rota-Adenovirus, test en casete	Heces	10 min	920007N-10	10



Índice

A

Adenovirus	17, 33
AFP	28
Alfafetoproteína	28
Análisis de orina	20, 30
Antiestreptolisina O	8
Antígeno carcinoembrionario	28
Antígeno del cáncer de vejiga	28
Antígeno específico de la próstata	28
Astrovirus	32

B

BCA/Hb	28
Bilharzia	15, 26
Borrelia	10
Borreliosis	10
Brucella	10, 15

C

Calprotectina	8, 15
Campylobacter	10, 15
Candida albicans	15, 24
Cardiac Combo	13
CCA	15, 26
CEA	28
Chagas	15, 26
Chikunguña	15, 26, 32
Chlamydia	10, 24
CK-MB	13
Clostridium difficile	10, 15
Cólera	10, 15, 26
CRP	15
Crypto/Giardia	16, 26
Cryptosporidium	16, 26

D

Dengue	16, 26, 32
Determinación del grupo sanguíneo	13, 20
Dímero D	13
Dispositivos de diagnóstico inmediato	6

E

Ébola	16, 26, 32
EHEC verotoxin	10, 16
Enfermedad celíaca	8, 18, 20
Entamoeba	16, 26
Enterovirus	32
Escherichia coli	10, 16

F

Factores reumatoides	8, 17
Ferritina	8
fFN	22
Fibronectina	22
Filariasis	16, 26
FSH	22

G

Giardia	16, 26
Gliadinas	8, 18, 20
Gonadotropina coriónica humana	22
Gonorrea	10, 24

H

hCG	22
Helicobacter pylori	10, 28
Hemoglobina	28
Hepatitis	24, 32
Hormona estimulante de la tiroides	8, 20
Hormona folículoestimulante	22
Hormona luteinizante humana	22

I

IgE	8, 20
IGFBP-1	22
Immunglobulinas	8, 20
Influenza A/B	16, 32

L

Lactoferrina	8, 15
Legionella	10, 16
Leishmania	16, 26
Listeria	10, 16
Lyme borreliosis	10

M

Malaria	26
Microalbúmina	20, 30
Mioglobina	13
Mononucleosis	17, 33
MRSA	11, 17
Mycobacterium tuberculosis	11, 18
Mycoplasma	11, 17, 24
Mycoplasma hominis.....	11, 17, 24

N

Neisseria gonorrhoeae	10, 24
Nematodos linfáticos.....	16, 26
Norovirus.....	17, 33

P

Plasmodium.....	26
POCT.....	6
PROM	22
Proteína C-reactiva	15
Proteína de Bence Jones	8, 28
PSA	28

R

Ratisbonne	30
Reactif	20, 30
Reaginas plasmáticas.....	11, 18, 24
Rota-Adenovirus.....	17, 33
Rotavirus.....	17, 33
Ruptura prematura de membranas.....	22

S

Salmonella	11, 17
Salmonella typhi.....	11, 17
Sangre oculta fecal	28
Schistosoma	15, 26
Shigella	11, 17
Shigella dysenteriae	11, 18
Sífilis	11, 18, 24
Sistemas de lectura	6
Staphylococcus aureus resistente a la meticilina.....	11, 17
Strep A.....	11, 18
Strep B.....	11, 18, 22, 24
Streptococcus pneumoniae.....	10

T

Tétanos	11
Toxoplasma gondii	22, 26
Toxoplasmosis.....	22, 26
Transferrina	28
Transglutaminasa tisular.....	8, 18, 20
Treponema pallidum	11, 18, 24
Trichomonas vaginalis	18, 24, 26
Trypanosoma cruzi	15, 26
TSH	8, 20
Tuberculosis.....	11, 18

U

Ureaplasma urealyticum	11, 17, 24
------------------------------	------------

V

Valores de pH	20, 22
VHA.....	24, 32
VHC.....	24, 32
VHE.....	32
VHS.....	24, 32
Vibrio cholerae	10, 15, 26
VIH.....	24, 32
Virus del herpes simplex	24, 32
Virus respiratorio sincitial.....	17, 33
VSR	17, 33



Germany

Moers (Headquarters)

Carl-Zeiss-Strasse 12, 47445 Moers
Tel.:+49 2841 99 820-0
Fax:+49 2841 99 820-1

Regensburg (Headquarters)

Friedenstrasse 32, 93053 Regensburg
Tel.:+49 941 290 10-0
Fax:+49 941 290 10-50

Göttingen

Robert-Bosch-Breite 23, 37079 Göttingen
Tel.:+49 551 270706-0
Fax:+49 551 270706-50

Belgique / België

Français:

Numéro gratuit:0800 718 82
Fax gratuit:0800 747 07
dept.ventes@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.fr

Nederlands:

Gratis Tel:0800 780 85
Fax:+31 70 3030 775
verkoop.dept@nal-vonminden.nl
www.nal-vonminden.nl

Česká republika

Bezplatný tel.:800 143 685
Bezplatný fax:800 143 686
czech@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.cz

Danmark

Gratis nummer:80888753
Fax:+31 7030 30775
distribution@nal-vonminden.dk
www.nal-vonminden.dk

Deutschland

Gratis-Tel.:0800 589 2022
Gratis-Fax:0800 589 2023
vertrieb@nal-vonminden.de
www.nal-vonminden.de

España

Tel. gratuito:900 938 315
Tel. directo:+49 941 290 10-759
ventas@nal-vonminden.es
www.nal-vonminden.es

France

Numéro vert:0800 915 240
Fax gratuit:0800 909 493
N° international: ..+49 941 290 10-739
Fax international: ...+49 941 290 10-50
dept.ventes@nal-vonminden.fr
www.nal-vonminden.fr

Ireland

Freephone:1800 555 008
Freefax:1800 555 080
sales-dept@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.com

Italia

Numero verde:800 789 129
Fax gratuito:800 789 130
vendite.dipt@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.it

Latinoamérica

Tel. directo:+49 941 290 10-761
ventas.latam@nvm-diagnostics.com
www.nal-vonminden.es

Luxembourg

Numéro gratuit:800 211 16
Fax gratuit:800 261 79
dept.ventes@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.fr

Nederland

Gratis Tel:0800 022 2890
Gratis Fax:0800 024 95 19
verkoop.dept@nal-vonminden.nl
www.nal-vonminden.nl

Norge

Free phone:800 16 731
norway@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.com/no

Österreich

Gratis Tel:0800 291 565
Gratis Fax:0800 298 197
vertrieb.abt@nal-vonminden.de
www.nal-vonminden.de

Polska

Bezplatny tel.:00800 4911595
Bezplatny fax:00800 4911594
sprzedaz.dept@nal-vonminden.pl
www.nal-vonminden.pl

Portugal

Tel. gratuito:800 849 230
Tel. direto:+49 941 290 10-735
vendas@nal-vonminden.pt
www.nal-vonminden.pt

Schweiz / Suisse / Svizzera

Deutsch:

Gratis-Tel.:0800 832 164
Gratis-Fax:0800 837 476
info@nal-vonminden.de
www.nal-vonminden.de

Français:

Numéro gratuit:0800 564 720
Fax gratuit:0800 837 476
dept.ventes@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.fr

Italiano:

Numero verde:0800 832 2146
Fax gratuito:0800 837 476
vendite.dipt@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.it

Suomi

Ilmainen Puh:0800 918263
Ilmainen Fax:0800 918262
myynti@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.com/fi

Sverige

Gratis Tel.:020 790906
sweden@nal-vonminden.com
www.nal-vonminden.se

United Kingdom

Freephone:0808 234 1237
Direct dial:+44 1580 23 22 88
sales-dept@nal-vonminden.co.uk
www.nal-vonminden.com

DISTRIBUYE:



akralab
a tu lado desde 1987

One point
all solutions



atencion.clientes@akralab.es
902 222 275 - 965 116 521
www.akralab.es